

RA-4 CD-R 160 PRO PLUS

DUAL PART

Colour Developer Replenisher · Farbentwickler-Regenerator

Révéléateur Chromogène Entretien · Regenerator Wywoływacz Barwnego

Reforzador Revelador Color

to make · für · pour · na · para **2 x 10 L REF 12508** (cont: 2 x 1 L Part A / 2 x 1 L Part B)

to make · für · pour · na · para **50 L REF 12510** (cont: 2 x 5 L Part A / 2 x 5 L Part B)

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR · REFORZADOR

Water Wasser Eau Woda Agua		CD-R 160 PRO PLUS A		CD-R 160 PRO PLUS B		Replenisher Regenerator Entretien Regenerator Reforzador
	+		+		=	
800 ml		100 ml		100 ml		1000 ml
8 L		1 L		1 L		10 L
40 L		5 L		5 L		50 L

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

Working solution is prepared by mixing water, Colour Developer Starter CD-S and Replenisher.

Der Ansatz von **Arbeitslösung** erfolgt durch Vermischen von Wasser, Farbentwickler-Starter CD-S und Regenerator.

La préparation de la **solution de travail** se fait en mélangeant de l'eau, du révélateur chromogène Starter CD-S et du entretien.

Roztwór roboczy przygotowuje się przez zmieszanie wody, Startera Wywoływacza CD-S i regeneratora.

La **solución de trabajo** se prepara mezclando agua, Starter Revelador Color CD-S y reforzador.
(Starter = Iniciador)

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua



275 ml

Starter CD-S
REF 12810



25 ml

CD-R 160 PRO
Replenisher
Regenerator
Entretien
Reforzador



700 ml

Working solution
Arbeitslösung
Solution de travail
Roztwór roboczy
Solución de trabajo



1000 ml

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRETIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO

160 ml/m²

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

45 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

35,0 °C ± 0,3° C