

UNI BLEACH BL-R

C-41 PRO

UNI BLEACH is a **1-part Bleach**, designed for processing of C-41 compatible films in dip & dunk machines, rollertransport machines (RT) and continous processors (CF).

UNI BLEACH ist ein **1-Part Bleichbad** für die Entwicklung von C-41 kompatiblen Filmen in Hängemaschinen, Rollentransport- (RT) und Durchlaufmaschinen (CF).

UNI BLEACH est un bain de blanchiment **en 1 partie** pour le développement des films compatibles C-41 dans les machines par transfert, les machines à transport par rouleaux (RT) et les machines à passage en continu (CF).

UNI BLEACH to **jednoczęściowy wybielacz** do wywoływania filmów kompatybilny z procesem C-41 w maszynach wieszakowych, maszynach rolkowych (RT) i maszynach przeciągowych (CF).

20 L Conc. · Konz. · Konc. to make · für · pour · na 60 L

REF 13349

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR

Water
Wasser
Eau
Woda



666 ml
6,6 L
40 L

BL-R
Conc.
Konz.
Konc.



334 ml
3,4 L
20 L

Replenisher
Regenerator
Entretien
Regenerator



1 L
10 L
60 L

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE · TAUX D'ENTRETIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUEZCO

33 ml/135-36	Roller transport machines · RT-Maschinen
44 ml/135-36	Dip & Dunk machines · Hänger-Maschinen
44 ml /120	Dip & Dunk machines · Hänger-Maschinen
20 ml/m Film 135	Durchlaufmaschinen · Continuous processor (CF)

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

≥ 4:20 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

35-38 °C

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL · ROZTWÓR ROBOCZY

Water
Wasser
Eau
Woda



130 ml

Starter BL-S
REF 13230



20 ml

BL-R
Replenisher
Regenerator
Entretien



850 ml

Working solution
Arbeitslösung
Solution de travail
Roztwór roboczy



1 L

Working solution is prepared by mixing water, Bleach Starter BL-S and Bleach Replenisher BL-R.

Der Ansatz von **Arbeitslösung** erfolgt durch Vermischen von Wasser, Bleichbad-Starter BL-S und Bleichbad-Regenerator BL-R.

La solution de travail est préparée en mélangeant de l'eau, du Blanchiment Starter BL-S et de l'entretien Blanchiment BL-R.

Roztwór roboczy przygotowuje się poprzez zmieszanie wody, startera wybielacza BL-S i regeneratora wybielacza BL-R.