

RA-4 BX-VR

Single Part. Vario Rate

Bleach Fix Replenisher · Bleichfixierbad-Regenerator · Entretien Blanchiment Fixage · Regenerator Wybielacza Utrwalajacego · Reforzador Blanqueador Fijador

20 L Conc. · Konz. · Conc. · Konc. to make · für · pour · na · para 40 - 100 L REF 12662

60 L Conc. · Konz. · Conc. · Konc. to make · für · pour · na · para 120 - 300 L REF 12665

Depending on the replenishment rate the **concentrate is differently diluted with water**: the more water, the higher the replenishment rate.

Je nach Regenerrierrate wird das **Konzentrat unterschiedlich mit Wasser verdünnt**: je mehr Wasser, desto höher die Regenerierrate.

Le concentré est **différemment dilué avec de l'eau** en fonction du taux d'entretien désiré: plus il y a d'eau, plus haut est le taux d'entretien.

Koncentral rozcieńcza się wodą w ilości zależnej od dawki regeneracyjnej - im mniej wody, tym niższa dawka regeneracyjna.

El concentrado se diluye con agua en proporciones diferentes según la tasa de refuerzo deseada: cuanta más agua, mayor es la tasa de refuerzo.

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR · REFORZADOR

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua

BX-VR
Conc.
Konz.
Konc.

Replenisher
Regenerator
Entretien
Regenerator
Reforzador



+



=



800 ml

200 ml

1 L

80 L

20 L

100 L

215 ml / m² Standard Rate

240 L

60 L

300 L

710 ml

290 ml

1 L

50 L

20 L

70 L

108 ml / m² Medium Rate

150 L

60 L

210 L

600 ml

400 ml

1 L

30 L

20 L

50 L

70 ml / m² Intermediate Rate

90 L

60 L

150 L

500 ml

500 ml

1 L

20 L

20 L

40 L

54 ml / m² Low Rate

60 L

60 L

120 L

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

Working solution is prepared by mixing water, Bleach Fix Starter BX-S and BX-VR concentrate.

Der Ansatz von **Arbeitslösung** erfolgt durch das Vermischen von Wasser, Bleichfixierbad-Starter BX-S und BX-VR Konzentrat.

La préparation de la **solution de travail** se fait en mélangeant de l'eau, du Blanchiment Fixage Starter BX-S et du concentré BX-VR.

Roztwór roboczy przygotowuje się przez zmieszanie wody, Startera Wybielacza Utrwalającego BX-S i koncentratu BX-VR.

La **solución de trabajo** se prepara mezclando agua, Starter Blanqueador Fijador BX-S y concentrado BX-VR. (Starter = Iniciador)

Water	Starter BX-S	BX-VR	Working solution
Wasser	REF 12910	Conc.	Arbeitslösung
Eau		Konz.	Solution de travail
Woda		Konc.	Roztwór roboczy
Agua		Conc.	Solución de trabajo
			= 
650 ml	50 ml	300 ml	1 L

BS-S: Bleach Fix Starter · Bleichfixierbad Starter · Starter Blanchiment Fixage · Starter Wybielacza Utrwalającego · Starter Blanqueador Fijador

2 L to make · für · pour · na · para **40 L** REF 12910

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS

45 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

36,0 °C ± 3° C